



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)  
Грацинского ул., д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28;  
E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«16» октября 2024г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2, ИНН 6912006459,  
ОГРН 1026901778530, объект контроля: детский сад, категория риска: чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 172527, Тверская область, г.  
Нелидово, ул. Казанская, д.6

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения  
иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» октября 2024г. 13 час. 40 мин.

по «16» октября 2024г. 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью  
проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также  
дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью  
проведения инструментального обследования

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока  
продления профилактического визита)



5. Профилактический визит проведен: Конюховой Александрой Ивановной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: без привлечения

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Детским садом №2 Сотченкова Елена Михайловна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» октября 2024г. 13 час. 40 мин. по «07» октября 2024г. 16 час. 00 мин. – осмотр, истребование документов.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: устав учреждения, утвержденный Постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 08.09.2022г. № 1091-па; бессрочная лицензия Министерства образования Тверской области на образовательную деятельность № 664 от 17.11.2015; санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 69.01.02.014.М.000675.12.06 от 14.12.2006г.; выписка из приказа № 52 от 29.12.2006 о назначении на должность заведующего; штатное расписание учреждения по состоянию на 01.01.2024г.; контракт № 194 от 09.01.2024г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Городское коммунальное хозяйство»; контракт № 27181 на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ТСАХ»; контракт № 10 на оказание услуг по профилактической дератизации с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г. Ржеве; контракт №0136600003524000071-02 от 30.08.202г. на оказание услуг по организации питания детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 расположен в отдельно стоящем 2-х этажном панельном здании, 1979 года постройки. Детский сад рассчитан на 12 групп, на 275 мест. Всего функционирует 11 групп,



детей по списку – 191, на день проведения профилактического визита присутствует – 162 ребенка, отсутствует – 29 детей по заболеваемости ОРВИ.

Всего персонала в учреждении 37 человек, личные медицинские книжки не представлены, находятся в поликлинике ЦРБ на оформлении медицинского осмотра (график прохождения периодического медицинского осмотра сентябрь-октябрь).

Здание детского сада имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). Территория по периметру ограждена забором, озеленена. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. На территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. На территории 4-х групповых площадок теневые навесы требуют ремонта (перекошены, крыши протекают, имеются дыры), **что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).**

Для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлено 3 контейнера с крышками.

Объемно-планировочные решения помещений детского сада обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей ясельных групп имеют самостоятельные выходы на игровые площадки.

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая с буфетной зоной, спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).

Кроме групповых ячеек имеется пищеблок, прачечная, музыкальный зал (совмещен со спортивным залом), помещения медицинского назначения.

Для хранения верхней одежды раздевальные оборудованы шкафами с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группах.

В групповых столах и стульях установлены по числу детей, маркировка мебели проведена с учетом роста детей.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами. На одного ребенка имеется по 2 комплекта постельного белья, матрасников и полотенце.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники, раковины для мытья рук персонала, вешалки для детских полотенец (количество полотенец соответствует общему количеству детей). В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, унитазы оборудованы гигиеническими накладками. Санитарно-техническое оборудование на день проверки исправно. В ясельной группе емкости с рабочими дезинфицирующими растворами хранятся в туалетной на ячейке для горшков, **что является нарушением п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.**

Отделка помещений: стены в групповых имеют отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В игровой старшей группы №2 стены частично оклеены обоями (обои отстают от стен), что не допускает проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.** Отделка потолков в помещениях проведена водоэмульсионной краской. Полы в группах имеют линолеумное покрытие, в туалетных и на пищеблоке отделаны плиткой. В средней группе №1 в приемной линолеумное покрытие имеет дефекты (швы не заделаны, расходятся, что может привести к травматизму детей), **что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.**

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалетные, в группах имеются эл. водонагреватели.

Питьевой режим в группах организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Выделены отдельные емкости (чайники), смена воды проводится каждые 3 часа, графики имеются.

Отопление детского сада, централизованное от городских тепловых сетей. Вентиляция в группах естественная, за счет открывающихся устройств окон. Контроль за температурой воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров.



Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все лампы находятся в исправном состоянии.

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется медицинским работником ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ». Помещения медицинского назначения (кабинет приема, процедурный кабинет и изолятор) размещаются на первом этаже учреждения единым блоком, имеют самостоятельный вход с улицы.

Уборка всех помещений детского сада проводится влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная проводится один раз в месяц, графики проведения генеральных уборок имеются в каждой группе.

Уборочный инвентарь выделен для каждой группы, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения и один раз в неделю. Стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Прачечная расположена на первом этаже учреждения, состоит из 2-х смежных помещений: постирочной и гладильной. Из оборудования имеется: ванна для замачивания белья, три стиральные машины – автомат. Гладильная оборудована столами для глажки белья, шкафами для хранения чистого белья.

Питание детей организовано в группах. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.

Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двумя мочными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

Питание в детском саду 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин). Оказание услуг по организации питания детей осуществляется индивидуальным предпринимателем Мамуновой А.В. в соответствии с заключенным контрактом. Меню разработано индивидуальным предпринимателем для возрастных групп (1-3 года и 3-6 лет), утверждено заведующим детским садом.

Пищеблок размещается на первом этаже, имеет отдельный вход для заноса пищевых продуктов. В своем составе имеет: кладовую для хранения продуктов, кладовую для овощей, сырой цех, горячий цех (с раздаточной зоной), мочную для мытья кухонной посуды.

Кладовая для хранения овощей оборудована стеллажами и подтоварниками. Кладовая для хранения пищевых продуктов оборудована стеллажами и холодильным оборудованием (5 холодильников и 1 морозильный ларь). Холодильное оборудование обеспечено термометрами. Для контроля температурно-влажностного режима в помещениях кладовых имеются гигрометры.

Сырой цех оборудован: овощерезкой, эл. мясорубкой, 3 мочными раковинами для обработки сырых продуктов, 3 разделочными столами для сырых продуктов.

Горячий цех оборудован: двумя эл. плитами (на 6 и 4 конфорки), 2-х секционным жарочным шкафом, раковиной для мытья рук, ваннами для мытья кухонной посуды, эл. титаном, производственными столами для готовой продукции, раздаточным столом. Приточно-вытяжная вентиляция находится в рабочем состоянии.

Мочная кухонной посуды оборудована ванной и стеллажами для хранения чистой посуды.

**При проведении профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных, муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.3.1.2. – на территории 4-х групповых площадок теньевые навесы требуют ремонта (перекошены, крыши протекают, имеются дыры);

п. 2.4.12. – в ясельной группе емкости с рабочими дезинфицирующими растворами хранятся в туалетной на ячейке для горшков;



п.2.5.3. – в игровой старшей группы №2 стены частично оклеены обоями (обои отстают от стен), что не допускает проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;


п.2.5.2. – в средней группе №1 в приемной линолеумное покрытие имеет дефекты (швы не заделаны, расходятся, что может привести к травматизму детей).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 07.10.2024г.; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 286 от 16.10.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт Конюхова А.И.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)**

\_\_\_\_\_  
(дата, время)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)